


Piastrina antistrappo; per connettori maschio e femmina; larghezza 6 mm; monopezzo; grigio



Simile all'illustrazione



The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

Larghezza	6 mm / 0.236 pollici
-----------	----------------------

Adatto for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	grigio
--------	--------

Carico d'incendio	0.006 MJ
-------------------	----------

Peso	0.1 g
------	-------

eCl@ss 10.0 27-44-04-92

eCl@ss 9.0 27-44-04-92

ETIM 8.0 EC002848

ETIM 7.0 EC002848

PU (SPL)	100 (25) g
----------	------------

Tipo imballaggio	Box
------------------	-----

tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE

Paese d'origine	DE
GTIN	4017333650338

GTIN	4017332690328
Número tarifário de origem	8539900000

Numero tariffa doganale	853890999990
-------------------------	--------------

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 734-327


↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	734-327	19.02.2019
			xml 2.49 KB	↓
			734-327	27.04.2017
			doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 734-327 ↓	CAE data ZUKEN Portal 734-327 ↓

Note di installazione

Installazione



Piastre antistrappo per il montaggio in fabbrica o sul campo

Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,
12 poli, con piastrina antistrappo
733-112/034-000

Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,
2 poli, con piastrina antistrappo
(733-102/032-000)