


Scheda dati | Codice articolo: 734-427
Piastrina antistrappo; per connettori maschio e femmina; larghezza 75 mm; monopezzo; Passo pin 3,5 mm; grigio chiaro
<https://www.wago.com/734-427>



Colore: ■ grigio chiaro



Misure in mm
The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

Dati geometrici	
Larghezza	75 mm / 2.953 pollici

Dati meccanici	
Adatto	for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.139 MJ
Peso	4,6 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454163150
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption


Approvazioni/certificati**Certificazioni per applicazioni nautiche**

Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download**Environmental Product Compliance****Compliance Search**Environmental Product
Compliance 734-427**Documentation****Additional Information**

Technical Section

03.04.2019

pdf
1949.09 KB**Note di installazione****Installazione**


Piastrine antistrappo per il montaggio in fabbrica o sul campo

Applicazione

Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore, passo pin 2,5 mm, grigio chiaro, 12 poli, con piastrina antistrappo 733-112/034-000

Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,
2 poli, con piastrina antistrappo
(733-102/032-000)