

## Scheda dati | Codice articolo: 734-429


Piastrina antistrappo; per connettori maschio e femmina; larghezza 75 mm; monopezzo; Passo pin 3,81 mm; arancione

<https://www.wago.com/734-429>



Colore: ■ arancione

Simile all'illustrazione



Misure in mm

The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

### Dati geometrici

Larghezza 75 mm / 2.953 pollici

### Dati meccanici

Adatto for standard male and female connectors (3.81 mm; 5.08 mm; 7.62 mm pin spacing)

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

Colore arancione

Carico d'incendio 0.139 MJ

Peso 4,6 g

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0 27-44-04-92

eCl@ss 9.0 27-44-04-92

ETIM 8.0 EC002848

ETIM 7.0 EC002848

PU (SPU) 50 (25) pz.

Tipo imballaggio Box

Paese d'origine DE

GTIN 4045454643881

Numero tariffa doganale 85389099990

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

## Approvazioni/certificati

### Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

## Download

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 734-429




## Documentation

### Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	
-------------------	------------	-------------------	--

## Note di installazione

### Installazione



Piastrine antistrappo per il montaggio in fabbrica o sul campo

## Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica  
 Connettore femmina per 1 conduttore,  
 passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,  
 12 poli, con piastrina antistrappo  
 733-112/034-000

## Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,  
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,  
2 poli, con piastrina antistrappo  
(733-102/032-000)