


## Scheda dati | Codice articolo: 734-639


Custodia antistrappo; per connettori maschio e femmina; due parti; Passo pin 3,81 mm; 9 poli; arancione

<https://www.wago.com/734-639>



Colore: ■ arancione

Simile all'illustrazione



Misure in mm

### Strain Relief Housing Dimensions (in mm):

Pole No.	L4	L3	L1	L5	D
2	10.6	43.1	46.8	32.7	5.0
3	14.4	43.1	46.8	32.7	8.5
4	18.2	43.1	46.8	32.7	8.5
5	22.0	43.1	46.8	32.7	8.5
6	25.9	44.1	47.8	33.7	11.5
8	33.5	44.1	47.8	33.7	11.5
9	37.3	44.1	47.8	33.7	11.5
10	41.1	53.1	56.8	42.7	11.5
12	48.7	53.1	56.8	42.7	11.5

- Adatto per serracavo
- 1 uscita cavo, posteriore

### Dati di connessione

#### Connessione 1

N. poli 9

### Dati geometrici

Passo	3,81 mm / 0.15 pollici
Larghezza	37,3 mm / 1.469 pollici
Altezza	14,4 mm / 0.567 pollici
Profondità	33,7 mm / 1.327 pollici

### Dati meccanici

Adatto per connettori maschio e femmina standard

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a>
Colore	arancione
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.159 MJ
Peso	5,3 g

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332654685
Numero tariffa doganale	85389099990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

### Approvazioni/certificati

#### Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CB DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-54190
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-105522

#### Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

### Download

#### Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 734-639



## Documentation

### Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



## CAD/CAE-Data

### CAE data

EPLAN Data Portal  
734-639



## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori richiesti

#### 1.1.1 Antistrappo

##### 1.1.1.1 Accessori di montaggio



[N.art.: 209-177](#)


Fascetta per cavo; per antistrappo; da 4 a 6 poli

[N.art.: 209-172](#)

Viti di fissaggio; per fascetta per cavo; da 6 a 12 poli


## Note di installazione

### Applicazione



Connettore femmina per 1 conduttore a 4 poli con leve di bloccaggio e custodia antistrappo (custodia antistrappo da 2 a 5 poli adatta solo per fascette fermacavo)

## Applicazione



Custodia antistrappo per connettori femmina e maschio della serie 734 con connessione CAGE CLAMP®