






Misure in mm

Dati tecnici			
Informazioni generali		Other properties	
Resistenza isolamento	10 ⁹ Ω		
Grado di emissione (5)	3		
Tipo di protezione	IP 67		
Nota sul tipo di protezione	In posizione totalmente serrata		
		Nota	M12/M12 distribution connectors must only be used in combination with pre-assembled cables!



Connettore	
Tipo di connessione	Pres a M12; Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 2	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-24-26-92
eCl@ss 9.0		27-24-26-92
ETIM 8.0		EC002584
ETIM 7.0		EC002584
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454835637
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-9301/050-000	

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-9301/050-000	19.02.2019
			xml 2.59 KB	
			756-9301/050-000	20.09.2017
			doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data



CAE data	
WSCAD Universe 756-9301/050-000	