





Simile all'illustrazione



Misure in mm

| Dati tecnici                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Tipo di connessione                                              | Spina M12  |
| N. poli                                                          | 4          |
| Punto di connessione (schermato)                                 | Sì         |
| Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento | 0 °        |
| Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1            | Codifica D |
| Resistenza di passaggio                                          | ≤3 mΩ      |

| Dati di connessione     |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tipo di connessione (1) | Tecnica di connessione a molla |
| Conduttore rigido       | 0,14 ... 0,5 mm² / 20 AWG      |

| Dati meccanici                           |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Diametro del cavo inguainato collegabile | 6 ... 8 mm                            |
| Materiale custodia                       | Die-cast zinc, nickel-plated          |
| Materiale di contatto                    | CuZn                                  |
| Placcatura di contatto                   | Placcato oro                          |
| Dichtungsmaterial                        | Sealing ring: neoprene; O-ring: Viton |
| Cicli di inserimento (max.)              | 100                                   |
| Peso                                     | 4,3 g                                 |

| Requisiti ambientali                      |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -25 ... +85 °C  |
| Tipo di protezione                        | IP 67           |
| Nota sul tipo di protezione               | in locked state |
| Grado di emissione (5)                    | 3               |
| Carico d'incendio                         | 0 MJ            |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-24-26-92   |
| eCl@ss 9.0              | 27-24-26-92   |
| ETIM 8.0                | EC002584      |
| ETIM 7.0                | EC002584      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454639921 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance          |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 7439-92-1<br>96-45-7                 |
| REACH Candidate List Substance            | Ethylene thiourea<br>Lead            |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption             |
| RoHS Exemption                            | 6(c)                                 |
| SCIP notification number (Austria)        | a9c9d3b7-c3b4-4fa6-99eb-d0c2cc3bb7e4 |
| SCIP notification number (Belgium)        | 40876bd4-9629-46e4-b474-cbcd107b9f3c |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 9144909a-c4d9-4d7d-81b1-1e11e7b0ca4a |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 81aa51c0-39f4-4b71-8eea-f8c38cc65d8e |
| SCIP notification number (Denmark)        | 30afcf5d-a8a2-47ce-96d6-2113f84190ed |
| SCIP notification number (Finland)        | e440f026-b343-472f-87f0-47dbe2cf1f5a |
| SCIP notification number (France)         | b2e640ba-0077-4e57-b563-1947d4f0da75 |
| SCIP notification number (Germany)        | 47b159a3-260f-4bc6-b298-ce62e9a7ab91 |
| SCIP notification number (Hungary)        | 95d24dba-849b-4009-b5b2-c0be5ef9815c |
| SCIP notification number (Italy)          | 834a39ec-22c3-4c53-8983-1c3a56aba53c |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 4d586f4b-352e-4d3b-970c-4353b702e292 |
| SCIP notification number (Poland)         | 86ce8a65-c4ae-4f28-b9fb-0eb79acd868b |
| SCIP notification number (Romania)        | f9365dad-476a-4896-a681-df93db2d6783 |
| SCIP notification number (Sweden)         | 4218f8b3-343e-4a6f-84bd-16d404391cb9 |



| Compliance Search                                    |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance<br>756-9501/060-000 |  |

| CAD/CAE-Data                       |  |
|------------------------------------|--|
| CAE data                           |  |
| WSCAD Universe<br>756-9501/060-000 |  |