





Colore: bianco



Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 2-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line guarantees you the maximum flexibility in electrical installation. You can rely on the quality of *WINSTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too. *WINSTA*® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is found in a broad range of individual products you can use for quick, easy, secure, tailored installation. The strip length is 35 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MIDI

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with *WINSTA*® MIDI accessories from WAGO.

- pre-assembled versions
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	2
Diametro del cavo inguainato collegabile	7 ... 10,5 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	35 mm

Dati geometrici

Larghezza	24,6 mm / 0.969 pollici
Altezza	15,9 mm / 0.626 pollici
Profondità	45 mm / 1.772 pollici



Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.192 MJ
Peso	6,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821137573
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
Certificazioni per applicazioni nautiche	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-512/041-000			

Documentation			
Bid Text			
770-512/041-000	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-512/041-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 770-512/041-000	CAE data WSCAD Universe 770-512/041-000 ZUKEN Portal 770-512/041-000

- 1 Prodotti compatibili
- 1.1 Accessori opzionali
- 1.1.1 Marcatura
- 1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco