


Scheda dati | Codice articolo: 787-980

Filtro di soppressione delle interferenze radio, 1 fase; Filtro soppressione interferenze radio

<https://www.wago.com/787-980>



- Filtro soppressore delle interferenze radio per l'eliminazione delle interferenze sul lato della rete elettrica degli alimentatori e dei dispositivi elettronici
- Per requisiti generali
- Offre una soluzione di filtraggio a stadio singolo
- Filtraggio efficiente delle emissioni di interferenza immesse nella rete
- Aumento dell'immunità dalle interferenze dei carichi collegati

Dati tecnici

Ingresso		Perdite rendimento/potenza	
Phases	1	Potenza dissipata P_i	≤ 4 W
Tensione nominale d'ingresso $U_{i, nom}$	1 x AC 250 V		
Campo tensione d'ingresso	1 x AC 0 ... 250 V		
Campo frequenza rete elettrica nominale	50 ... 60 Hz		
Corrente d'ingresso I_i	≤ 10 A		
Corrente di dispersione	≤ 8 mA		

Sicurezza e protezione

Tensione isolamento (connettori - custodia)	DC 2,7 kV
Classe di protezione	I IP20; secondo EN 60529
Grado di emissione	2
Funzionamento in serie	No

Dati di connessione

Tipo di connessione (1)	L1, N
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 741
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici
Tipo di connessione 2	GND
Tecnica di connessione 2	Connettore piatto (6,3 x 0,8 mm)

Dati geometrici

Larghezza	50 mm / 1.969 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	100 mm / 3.937 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
----------------	--------------

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	340 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C (Avvio dispositivo con -40 °C (testato per tipo))
Riduzione di potenza	-2,5 % / K (> 45 °C)
Categoria climatica	25/085/21 (sec. EN 60068-1)

Norme e specifiche tecniche

Marchio di conformità	CE
Norme/specifiche	DIN EN 60939-2 DNV

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-42-02-90
eCl@ss 9.0	27-42-02-90
ETIM 8.0	EC002564
ETIM 7.0	EC002564
PU (SPU)	1 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143364515
Numero tariffa doganale	85045000900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati**Omologazioni generali**

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	RU_C-DE.AM02. B.00093-19

Download

Documentation

Bid Text

787-980	19.02.2019	xml 4.53 KB	
787-980	02.01.2018	doc 29.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 787-980	
------------------------------	---

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: [210-832](#)

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile



N. art.: [210-720](#)

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore