

Scheda dati | Codice articolo: 790-191

Barra collettore a "U"; Cu 10 mm x 3 mm; per 8 I/O; adatto per i moduli I/O della serie 750; argento-colorato

<https://www.wago.com/790-191>



Colore: ■ argento-colorato

Dati tecnici

Funzione prodotto principale

Connessione schermata

Dati dei materiali

Colore	argento-colorato
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	60 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-46
eCl@ss 9.0	27-14-11-46
ETIM 8.0	EC001522
ETIM 7.0	EC001522
PU (SPU)	25 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454229771
Numero tariffa doganale	7407100000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 790-191



Documentation

Bid Text

790-191	19.02.2019	xml 2.58 KB	
---------	------------	----------------	--

790-191	28.11.2018	doc 23.00 KB	
---------	------------	-----------------	--

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 790-191



CAE data

EPLAN Data Portal
790-191



WSCAD Universe
790-191



ZUKEN Portal 790-191



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connessione schermata

1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati



N. art.: 790-140

Morsetto per cavi schermati; diametro del conduttore compatibile



N. art.: 790-108

Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm



N. art.: 790-208

Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm



N. art.: 790-116

Morsetto per cavi schermati; larghezza 19 mm; diametro del conduttore compatibile; da 7 a 16 mm



N. art.: 790-216

Morsetto per cavi schermati; larghezza 21,8 mm; da 6 a 16 mm



N. art.: 790-124


Morsetto per cavi schermati; larghezza 27 mm; diametro del conduttore compatibile; da 6 a 24 mm



N. art.: 790-220

Morsetto per cavi schermati; larghezza 30 mm; da 6 a 20 mm

Note di installazione



Barra collettiva in rame forma U 10 x 3 mm