



Colore: ■ argento-colorato

Notes

Informazione di sicurezza

Attenzione: non utilizzabile per collegare i conduttori di terra e gli antistrappo!

Dati tecnici

Funzione prodotto principale

Morsetto per cavi schermati

Informazione di sicurezza

Attenzione: non utilizzabile per collegare i conduttori di terra e gli antistrappo!

Dati geometrici

Larghezza

30 mm / 1.181 pollici

Dati dei materiali

Colore argento-colorato

Carico d'incendio 0 MJ

Peso 18 g

Materiale Acciaio V2A
Acciaio inossidabile
Policarbonato

Dati commerciali

eCl@ss 10.0 27-14-11-50

eCl@ss 9.0 27-14-11-50

ETIM 8.0 EC002020

ETIM 7.0 EC002020

PU (SPU) 25 pz.

Tipo imballaggio Box

Paese d'origine DE

GTIN 4055143408684

Numero tariffa doganale 85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	131651-65-5 144317-44-2 220133-51-7 220689-12-3 25628-08-4 29420-49-3 375-73-5 503155-89-3 507453-86-3 68259-10-9
REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	d7a6608a-9892-423c-a783-e95230b1842a
SCIP notification number (Belgium)	33fa7439-cc2d-49db-937b-41a435fbfe4d
SCIP notification number (Bulgaria)	2677e2b1-f449-4186-b854-9d9e2e3e8edf
SCIP notification number (Czech Republic)	31375348-e1b6-49cc-a9e8-b3b2dd8974a3
SCIP notification number (Denmark)	9893cb64-c83d-4b1f-bcbb-b8742c48a4cf
SCIP notification number (Finland)	16c93870-c0e6-4db6-9d7e-8d2e20a18fb4
SCIP notification number (France)	1989cd58-c101-4b2c-aec4-5bd8dc6fd78b
SCIP notification number (Germany)	33bfd022-a29a-41eb-a860-301284dcbf2f
SCIP notification number (Hungary)	7bec65cf-f211-4c11-ac0e-c7749e1f3f71
SCIP notification number (Italy)	ba560e95-0cf7-4293-833c-f1e50e4372e6
SCIP notification number (Netherlands)	68d696ee-c952-4ec0-b8c2-8ba0ed6bb327
SCIP notification number (Poland)	5ed8c014-fb63-4a3c-9dbf-fd0750934578
SCIP notification number (Romania)	39df09b1-d193-4566-9f78-63c07b50521a
SCIP notification number (Sweden)	c072adad-99d4-4199-b1bd-a489116a7ae3

Download

Documentation

Bid Text			
790-220	19.02.2019	xml 2.69 KB	
790-220	18.08.2017	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 790-220 	EPLAN Data Portal 790-220 
	ZUKEN Portal 790-220 

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Barra bus del neutro

1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 210-133

Barra colletttrice; stagnato; lunghezza 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; bianco



N. art.: 790-133

Barra colletttrice; stagnato; lunghezza 30 mm; Cu 10 mm x 3 mm; argento-colorato



N. art.: 790-134

Barra colletttrice; stagnato; lunghezza 50 mm; Cu 10 mm x 3 mm; argento-colorato

1.1.1.2 Connessione schermata



N. art.: 790-190

Barra colletttrice a "U"; Cu 10 mm x 3 mm; per 5 I/O; adatto per i moduli I/O della serie 750; argento-colorato



N. art.: 790-192

Barra colletttrice a "U"; Cu 10 mm x 3 mm; per 5 I/O; adatto per i moduli I/O della serie 750; argento-colorato



N. art.: 790-191

Barra colletttrice a "U"; Cu 10 mm x 3 mm; per 8 I/O; adatto per i moduli I/O della serie 750; argento-colorato



N. art.: 790-193

Barra colletttrice a "U"; Cu 10 mm x 3 mm; per 8 I/O; adatto per i moduli I/O della serie 750; argento-colorato

1.1.2 Connessione schermata

1.1.2.1 Connessione schermata



N. art.: 790-115

Supporto con 2 piedi di messa a terra; parallelo alla guida di supporto; lunghezza 125 mm; Cu 10 mm x 3 mm; grigio



N. art.: 790-113

Supporto con piede di messa a terra; 90° rispetto alla guida di supporto; lunghezza 45 mm; Cu 10 mm x 3 mm; adatto per i morsetti di fissaggio per cavo schermato della serie 790; grigio



N. art.: 790-114

Supporto con piede di messa a terra; parallelo alla guida di supporto; lunghezza 45 mm; Cu 10 mm x 3 mm; adatto per morsetti di fissaggio per cavo schermato della serie 790 e per i morsetti schermati della serie 791; grigio

1.1.3 Guida DIN

1.1.3.1 Connessione schermata



N. art.: 790-145

Guida di supporto; con perforazione speciale; lunghezza 1000 mm; stagnato; argento-colorato

1.1.4 Marcatura

1.1.4.1 Marcatore



N. art.: 793-501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 793-501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 793-501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 793-5501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-5501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

1.1.4.1 Marcatore



N. art.: 793-5501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-5501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-5501/000-014

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone



N. art.: 793-5501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 793-5501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-5501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-5501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 2009-115/000-012

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-115/000-006

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 2009-115/000-002

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 2009-115/000-007

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 2009-115/000-023

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 2009-115/000-017

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 2009-115/000-024

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.4.2 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione




I morsetti per cavi schermati sono disponibili in tre misure differenti per diametri di schermatura da 3 a 20 mm.




Comprimere il morsetto fino al completo innesto.




Rimozione del morsetto per cavi schermati.




Montaggio di un morsetto per cavi schermati su una guida di supporto con perforazione speciale (790-145). Quando si rilascia il morsetto non mettere le dita sotto la molla di serraggio!



Rimozione del morsetto per cavi schermati.



Il morsetto per cavi schermati mette in contatto il conduttore schermato e la guida di supporto con perforazione speciale (790-145).



Esempio d'impiego



Etichettatura tramite striscia di marcatura.



Etichettatura mediante etichette WMB.