


Scheda dati | Codice articolo: 793-4501/000-017


Scheda di marcatura WMB; come scheda; espandibile 4 - 4,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

<https://www.wago.com/793-4501/000-017>



Colore: ■ verde chiaro

Simile all'illustrazione



Simile all'illustrazione

Stampa personalizzata

Queste etichette di marcatura sono facilmente personalizzabili utilizzando il software di configurazione Smart Designer.

Basta fare clic sul pulsante "Configura" sul lato destro ed etichettare i punti di marcatura secondo necessità. Prima di eseguire l'ordine occorre registrare il software.

Per ordinare di nuovo utilizza il codice articolo fornito; questo codice è riportato anche nei tuoi progetti software.

Hai delle domande relative al configuratore Smart Designer di WAGO?

Scrivici all'indirizzo e-mail smart.designer@wago.com.

Dati tecnici

Metodo di marcatura	Plotting
Marcatura	non stampato
Montaggio	Marker card
Pre-assemblaggio	10 strisce con 10 etichette per ogni scheda
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2

Dati geometrici

Larghezza marcatura/striscia	4 ... 4,2 mm
Larghezza marcatore	4 mm

Dati meccanici

Resistenza allo strofinamento	EN 60998-1:2004
-------------------------------	-----------------

Dati dei materiali

Colore	verde chiaro
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Privo di alogeni	Sì
Peso	7,3 g
Carico d'incendio	0.219 MJ



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
PU (SPU)	50 (5) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454000714
Numero tariffa doganale	49119900000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
793-4501/000-017

↓

Documentation				
Bid Text				
793-4501/000-017	19.02.2019	xml	2.63 KB	↓
793-4501/000-017	19.09.2017	doc	23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data


CAE data

EPLAN Data Portal
793-4501/000-017

↓

Note di installazione

Applicazione




Separazione di una striscia di marcatura WMB o dal WMB.



Estensione di una striscia di marcatura WMB.



Separazione di una singola etichetta dalla striscia di marcatura WMB: per i morsetti più larghi.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.

Marcatura



Innesto di una striscia di marcatura WMB nella sede per marcatura del supporto per targhetta doppio.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.