


## Scheda dati | Codice articolo: 793-501/000-012


Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

<https://www.wago.com/793-501/000-012>



Colore: ■ arancione

Simile all'illustrazione



Simile all'illustrazione

### Stampa personalizzata

Queste etichette di marcatura sono facilmente personalizzabili utilizzando il software di configurazione Smart Designer.

Basta fare clic sul pulsante "Configura" sul lato destro ed etichettare i punti di marcatura secondo necessità. Prima di eseguire l'ordine occorre registrare il software.

Per ordinare di nuovo utilizza il codice articolo fornito; questo codice è riportato anche nei tuoi progetti software.

Hai delle domande relative al configuratore Smart Designer di WAGO?

Scrivici all'indirizzo e-mail [smart.designer@wago.com](mailto:smart.designer@wago.com).

### Dati tecnici

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Metodo di marcatura                    | Plotting                                    |
| Marcatura                              | non stampato                                |
| Montaggio                              | Marker card                                 |
| Pre-assemblaggio                       | 10 strisce con 10 etichette per ogni scheda |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V2                                          |

### Dati geometrici

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Larghezza marcatura/striscia | 5 mm |
| Larghezza marcatore          | 5 mm |

### Dati meccanici

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Resistenza allo strofinamento | EN 60998-1:2004 |
|-------------------------------|-----------------|

### Dati dei materiali

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Colore            | arancione                     |
| Resistenza UV     | EN 60068-2-5:2010 Procedura B |
| Privo di alogeni  | Sì                            |
| Peso              | 9 g                           |
| Carico d'incendio | 0.27 MJ                       |



| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-37   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-37   |
| ETIM 8.0                | EC000761      |
| ETIM 7.0                | EC000761      |
| PU (SPU)                | 50 (5) pz.    |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4017332639590 |
| Numero tariffa doganale | 39269097900   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance  
793-501/000-012

↓

| Documentation   |            |                 |   |
|-----------------|------------|-----------------|---|
| Bid Text        |            |                 |   |
| 793-501/000-012 | 19.02.2019 | xml<br>2.66 KB  | ↓ |
| 793-501/000-012 | 28.11.2018 | doc<br>23.50 KB | ↓ |

CAD/CAE-Data


CAE data

EPLAN Data Portal  
793-501/000-012

↓

Note di installazione

Applicazione



Separazione di una striscia di marcatura WMB o dal WMB.



Estensione di una striscia di marcatura WMB.



Separazione di una singola etichetta dalla striscia di marcatura WMB: per i morsetti più larghi.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.

## Marcatura



Innesto di una striscia di marcatura WMB nella sede per marcatura del supporto per targhetta doppio.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.