



- Morsetti per installazione a più piani con accessori completi per la distribuzione standard trifase negli edifici monofamiliari e nei condomini
  - Sortimo®-T-BOXX – il sistema di allestimento per veicoli Sortimo® Globelyst
  - Allestimenti mobili per il cantiere!
- Contenuto:

- 50 morsetti per installazione a più piani; NT/L/PE; 4 mm<sup>2</sup> (2003-7641)
- 10 morsetti per installazione a più piani; L/L; 4 mm<sup>2</sup> (2003-7642)
- 10 piastre terminali e intermedie (2003-7692)
- 9 morsetti di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; grigi; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7601)
- 3 morsetti di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; blu; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7604)
- 3 morsetti di terra per 2 conduttori, giallo-verde, 16 mm<sup>2</sup> (2016-7607)
- 10 piastre terminali e intermedie (2016-7692)
- 6 morsetti sezionatori del neutro per 1 conduttore; blu; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7714)
- 5 piastre terminali e intermedie (2016-7792)
- 5 blocchetti terminali senza vite, larghezza 10 mm (249-117)
- 6 supporti barra collettore; con funzione di blocchetto terminale (2009-305)
- 5 supporti barra collettore; non adatti per l'uso come blocchetto terminale (2009-304)
- 1 barra collettore; stagnata; 0,25 m (210-133)
- 1 coperchio per barra collettore del neutro; trasparente; 0,25 m (777-303)
- 10 ponticelli a passo; 3 vie (2002-473)
- 10 ponticelli a passo; 5 vie (2002-475)
- 10 ponticelli a passo; 7 vie (2002-477)
- 10 ponticelli a barre a innesto; 2 vie (2002-402)
- 5 ponticelli a barre a innesto; 2 vie (2016-402)
- 2 spine di prova; Ø 2 mm (210-136)
- 2 contatti di test; per max. 2,5 mm<sup>2</sup> (2009-182)
- 5 blocchi; impediscono la chiusura del cursore sezionatore; per le serie 2002 e 2005 (2005-7300)
- 5 blocchi; impediscono la chiusura del cursore sezionatore; per le serie 2006 e 2016 (2006-7300)
- 4 bobine di strisce di marcatura; bianche; 0,5 m (2009-110)
- 2 schede di marcatura WMB; 1 ... 50 (793-5566)
- 1 scheda di marcatura WMB; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
- 2 schede di marcatura WMB; non stampate (793-5501)
- 1 pennarello con punta in fibra (210-110)
- 1 utensile di montaggio (2009-310)
- 1 Sortimo®-T-BOXX

Item includes

 <b>N. art.: 210-110</b> 1 Pennarello con punta in fibra	 <b>N. art.: 210-136</b> 2 Spina di prova; Ø 2 mm; con cavo di 500 mm; rosso	 <b>N. art.: 249-117</b> 5 Blocchetto terminale senza vite; larghezza 10 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio	 <b>N. art.: 777-303</b> Copertura per sbarra collettore del neutro; lunghezza 1000 mm; trasparente
 <b>N. art.: 793-5472</b> 1 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	 <b>N. art.: 793-5501</b> 2 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 <b>N. art.: 793-5566</b> 2 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 1 ... 50 (2x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	 <b>N. art.: 2002-402</b> 10 Ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro
 <b>N. art.: 2002-473</b> Ponticello a passo; 3 poli; isolato; grigio chiaro	 <b>N. art.: 2002-475</b> Ponticello a passo; 5 poli; isolato; grigio chiaro	 <b>N. art.: 2002-477</b> Ponticello a passo; 7 poli; isolato; grigio chiaro	 <b>N. art.: 2003-7641</b> 50 Morsetto per installazione a più piani; con slot operativi; 2,5 mm <sup>2</sup> ; con cursore sezionatore del neutro; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grigio
 <b>N. art.: 2003-7642</b> Morsetto per installazione a più piani; con slot operativi; 2,5 mm <sup>2</sup> ; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grigio	 <b>N. art.: 2003-7692</b> Piastra terminale e intermedia; spessore 0,8 mm; arancione	 <b>N. art.: 2005-7300</b> 5 Blocco; impedisce la chiusura del cursore sezionatore; Tipo inserzione a scatto; per le serie 2002 e 2005; arancione	 <b>N. art.: 2006-7300</b> 5 Blocco; impedisce la chiusura del cursore sezionatore; Tipo inserzione a scatto; per le serie 2006 e 2016; arancione
 <b>N. art.: 2009-110</b> Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 <b>N. art.: 2009-182</b> 2 Contatto di test; per max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; connessione senza utensili per cavi di test singoli fino a di 0,08 - 2,5 mm; grigio	 <b>N. art.: 2009-304</b> 5 Supporto barra collettore; non adatto per l'uso come blocchetto terminale; per guida DIN 35; spessore 1,5 mm; blu	 <b>N. art.: 2009-305</b> 6 Supporto barra collettore; con funzione di blocchetto terminale e piastra di separazione staccabile; per guida DIN 35; spessore 7,5 mm; blu
 <b>N. art.: 2009-310</b> 1 Utensile; Lame: 3,5 x 0,5 mm e 5,5 x 0,8 mm; per morsetti d'installazione TOPJOB® S; verde	 <b>N. art.: 2016-402</b> 5 Ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro	 <b>N. art.: 2016-7601</b> 9 Morsetti di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; 16 mm <sup>2</sup> ; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; grigio	 <b>N. art.: 2016-7604</b> 3 Morsetti di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; 16 mm <sup>2</sup> ; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; blu
 <b>N. art.: 2016-7607</b> 3 Morsetto di terra per 2 conduttori; 16 mm <sup>2</sup> ; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; verde-giallo	 <b>N. art.: 2016-7692</b> Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione	 <b>N. art.: 2016-7714</b> 6 Morsetto sezionatore del neutro per 1 conduttore; 16 mm <sup>2</sup> ; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; blu	 <b>N. art.: 2016-7792</b> 5 Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione
 <b>N. art.: 210-133</b> Barra collettore; stagnato; lunghezza 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; bianco			

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a>
Carico d'incendio	36.375 MJ
Peso	5003,1 g

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 8.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	QU
GTIN	4045454868567
Numero tariffa doganale	80808080888

### Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	c72b3ac3-4999-449c-a62f-e1f190cc85ea
SCIP notification number (Belgium)	fc941bdd-bcdd-43c8-8075-00639771fe03
SCIP notification number (Bulgaria)	d01b42ff-fb2d-4073-9b16-ff8651137c81
SCIP notification number (Czech Republic)	202cbc21-f983-4328-b6f4-cbe5b7243cc6
SCIP notification number (Denmark)	681937a8-0e54-407d-b073-8428c180b672
SCIP notification number (Finland)	def7a251-5528-408b-95af-8ef0a9e4f37a
SCIP notification number (France)	acbea699-4e8f-4f73-8cdd-39442a6ac2d9
SCIP notification number (Germany)	bf960ddf-3356-4207-901f-fa0a505a0ecc
SCIP notification number (Hungary)	7cbf27f9-bbd7-4d50-b055-3ec6734f87a6
SCIP notification number (Italy)	f28c4df0-c7bc-4711-abdb-bc1feec7141b
SCIP notification number (Netherlands)	6d1a8fa7-6c37-455e-96bf-16520d382956
SCIP notification number (Poland)	e5ac88aa-9e2e-4b45-bfe2-0e9856529acd
SCIP notification number (Romania)	95be4643-1a84-46e9-8f0d-54a3d0bd0d0f
SCIP notification number (Sweden)	d9d02211-3a14-48e7-a836-022813bf9071

### Download

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 821-120



### Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf  
2142.18 KB

