




- Per la linea di distribuzione con due interruttori RDC;
 - comprende tutti i componenti necessari per il cablaggio dei morsetti di alimentazione e la connessione di 9 circuiti AC e 1 circuito trifase
 - Distribuzione dei potenziali di guasto a terra tramite due barre collettrici del neutro da 10 x 3 mm. Separazione dei potenziali neutri per la misura della resistenza di isolamento tramite cursore sezionatore del neutro interno al morsetto d'installazione a più piani
- Contenuto:
- 16 morsetti per installazione a più piani; NT/L/PE; 4 mm² (2003-7641)
 - 2 morsetti per installazione a più piani; L/L; 4 mm² (2003-7642)
 - 2 piastre terminali e intermedie (2003-7692)
 - 3 morsetti di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; grigi; 16 mm² (2016-7601)
 - 1 morsetto di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; blu; 16 mm² (2016-7604)
 - 1 morsetto di terra per 2 conduttori, giallo-verde, 16 mm² (2016-7607)
 - 1 piastra terminale e intermedia (2016-7692)
 - 2 morsetti sezionatori del neutro per 1 conduttore; blu; 16 mm² (2016-7714)
 - 1 piastra terminale e intermedia (2016-7792)
 - 1 blocchetto terminale senza vite, larghezza 10 mm (249-117)
 - 2 supporti barra collettrice; con funzione di blocchetto terminale (2009-305)
 - 1 barra collettrice; stagnata; 0,2 m (210-133)
 - 1 coperchio per barra collettrice del neutro; trasparente; 0,2 m (777-303)
 - 1 bobina di strisce di marcatura; bianca; 0,5 m (2009-110)
 - 1 scheda di marcatura WMB; 1 ... 50 (793-5566)
 - 1 scheda di marcatura WMB; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
 - 1 pennarello con punta in fibra (210-110)
- Larghezza gruppo assemblato compreso blocchetto terminale: 20,52 cm

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Carico d'incendio	8.71 MJ
Peso	660,9 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 8.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	QU
GTIN	4045454962272
Numero tariffa doganale	80808080888

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	747631dc-6775-4128-b3d6-068b99cd17fd
SCIP notification number (Belgium)	98e5eaf2-80fb-4bdd-a0f2-7c7f385cbe1d
SCIP notification number (Bulgaria)	1b09a6b6-979f-436e-ae86-47ebc5e90b31
SCIP notification number (Czech Republic)	b1a87153-de2a-4fb0-9ba3-e5df15299e37
SCIP notification number (Denmark)	1dde54ad-137b-4281-92b6-bac4adb4da56
SCIP notification number (Finland)	ac7c493a-f447-462c-b54d-1eec5781b01c
SCIP notification number (France)	2bbc3067-b7b1-4cf0-932a-a1fb7af923f9
SCIP notification number (Germany)	06281839-5f05-45f9-8837-d33f944eb98f
SCIP notification number (Hungary)	845bca7c-3e3e-47fc-924c-99dff8a03a4f
SCIP notification number (Italy)	17f0ffa9-0dac-44ee-83be-034cb00e5079
SCIP notification number (Netherlands)	f7cfab34-7ee1-4b1d-bdec-ac61ac1655a1
SCIP notification number (Poland)	88425b08-33b8-4e57-886a-f45658509cf9
SCIP notification number (Romania)	147f128b-af63-4ecb-aa47-70459a4343a5
SCIP notification number (Sweden)	29002714-c72b-4c6a-86a9-798043bb59e1

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 821-122

↓

Documentation	
Additional Information	Bid Text
Technical Sectionpdf2142.18 KB↓	ausschreiben.de821-122↓

CAD/CAE-Data



CAE data	
WSCAD Universe 821-122	