

Scheda dati | Codice articolo: 831-302

Telaio a scatto Snap-In; per connettori maschi; monopezzo; Passo pin 7,62 mm; 2 poli; grigio chiaro

<https://www.wago.com/831-302>




Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione




Simile all'illustrazione



Misure in mm

$L = (\text{pole no.} \times 7.62 \text{ mm}) + 30.6 \text{ mm}$



Misure in mm

Panel cutout for snap-in frame

$L = (\text{pole no.} \times 7.62 \text{ mm}) + 26.8 \text{ mm}$

- Telai con innesto a scatto per connettori passaparete-pannello MCS MAXI
- Installazione facile e veloce - senza utensili
- Compatibile con i connettori maschio e femmina MCS MAXI
- Per pannelli di spessore compreso tra 0,5 e 2,5 mm
- Montaggio a vite opzionale

Dati di connessione

Connessione 1

N. poli	2
---------	---

Dati geometrici

Larghezza	45,84 mm / 1.805 pollici
Altezza	28,1 mm / 1.106 pollici
Profondità	23,3 mm / 0.917 pollici

Dati meccanici

Spessore lamina custodia	0,5 ... 2,5 mm / 0.02 ... 0.098 pollici
Tipo montaggio	Innesto a scatto Montaggio passante

Plug-in connection

Protezione dall'inversione di polarità	Sì
--	----

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	5,8 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	48 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143564700
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	
-------------------	------------	-------------------	--

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 831-302



CAE data

ZUKEN Portal 831-302



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Copertura

1.1.1.1 Telaio a scatto Snap-In



N. art.: 831-321


Perno di chiusura; per connettori maschi;
due parti; grigio chiaro

Note di installazione

Installazione



Inserire il telaio a scatto nell'apertura.



Inserire il connettore maschio nel telaio a scatto.



Inserimento di un connettore femmina dotato di leve di bloccaggio laterali.



Inserimento di un connettore femmina privo di leve di bloccaggio laterali - i perni di bloccaggio sono inseriti su entrambi i lati del telaio a scatto.