


Scheda dati | Codice articolo: 850-814/002-000

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (200x120x200 mm); senza piastra flangiata

<https://www.wago.com/850-814/002-000>



Simile all'illustrazione



Misure in mm

* Notice:

Fieldbus coupler and end modules must be taken into account!

This applies to 12 mm wide I/O modules. I/O modules with a width of 24 mm count as two I/O modules.

Compresi nella fornitura:

- Contenitore in lamina di acciaio verniciato a polvere
- Scatola con bordo smussato stretto, profilo con scanalatura robusta
- Coperchio fissato con cerniera a 180° (PA), con guarnizione in schiuma PU, da 2 a 3 chiusure rapide
- Fermaglio a rilascio rapido in rivestimento di plastica
- fori di montaggio (compr. tappi sigillanti)
- Ampia finestra d'ispezione in macrolon
- Profili interni giallo cromato rimovibili
- Galvanized DIN-35/7.5 rail (contact with enclosure), adjustable in 12.5 mm spacing
- Capocorda di messa a terra per coperchio e flange con connettori del cavo a nastro a rilascio rapido
- Light gray (RAL 7035)

•

• Accessori:

- Piastre flangiate su misura o no, montaggio a parete

•

•

Dati tecnici

Numero di moduli I/O	8
Accessori per piastre flangiate (disponibili separatamente)	1 x F200 o F200-1 o F200-2 o F204

Dati geometrici

Larghezza	200 mm / 7.874 pollici
Altezza	120 mm / 4.724 pollici
Profondità	200 mm / 7.874 pollici
Apertura pannello (L x A)	(160 x 160) mm

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	2125 g

Requisiti ambientali

Tipo di protezione	IP 65
--------------------	-------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143243087
Numero tariffa doganale	85381000000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Documentation

System Description

IP65 System Housing	pdf	163.66 KB	↓
---------------------	-----	-----------	-------------------

Bid Text

850-814/002-000	19.02.2019	xml	4.33 KB	↓
850-814/002-000	09.10.2017	doc	31.50 KB	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 850-904

Montaggio a parete; Set con 4 staffe

1.1.1.2 Scatola di sistema



N. art.: 850-820/000-001

Piastra entrata cavo; Piastra di ingresso cavo 22; Per piastra flangiata F204 + F304; 16 x Ø 3,0 - 6,5 mm, 4 x Ø ,5,0 - 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 - 12,5 mm



N. art.: 850-820/000-002

Piastra entrata cavo; Piastra di ingresso cavo 29; Per piastra flangiata F204 + F304; 29 x Ø 3,0 ... 6,5 mm



N. art.: 850-818/002-000

Piastra flangiata



N. art.: 850-818/002-001

Piastra flangiata



N. art.: 850-818/002-005

Piastra flangiata



N. art.: 850-818/002-002

Piastra flangiata; Piastra flangiata F200-1; LxA (195x95 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 6 x M16, 10 x M12



N. art.: 850-818/002-004

Piastra flangiata; Piastra flangiata F200-2; LxA (195x95 mm); Fissaggio cavo 32 x M12



N. art.: 850-818/002-003

Piastra flangiata; Piastra flangiata F200-2; LxA (195x95 mm); Fori praticati 32 x M12