


Scheda dati | Codice articolo: 850-826

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

<https://www.wago.com/850-826>



Simile all'illustrazione



Misure in mm

Compresi nella fornitura:

- Scatola in alluminio, lega G AL Si 12 / DIN 1725
- Viti del coperchio in acciaio inossidabile, prigioniero
- Finestra d'ispezione, comprensiva di pannello di fissaggio per marcatura del cliente (marcatura non inclusa nel volume di fornitura)
- Fori di montaggio (4 canali di fissaggio posti all'esterno della scatola sigillata)
- Raccordi per cavo metrico (ottone nichelato), **incl. tappi di riempimento**; raccordo cavo M12, diametro del cavo 3–6 mm; raccordo cavo M16, diametro cavo 5–9 mm; raccordo cavo M20, diametro cavo 9–13 mm
- 1 guida DIN 35/7,5
- Sistema maschio e femmina, sigillatura con scanalatura nel coperchio della scatola
- Guarnizione a corda tonda in neoprene resistente a olio e petrolio
- Collegamento di messa a terra nella scatola
- Grigio pietra, RAL 7032
-
- Il "numero di moduli I/O" tiene conto anche di accoppiatori fieldbus e moduli terminatori del bus.
- Questo si applica a moduli I/O larghi 12 mm. I moduli I/O larghi 24 mm contano come due moduli I/O.

Dati tecnici

Numero di moduli I/O	11
----------------------	----

Dati geometrici

Larghezza	240 mm / 9.449 pollici
Altezza	100 mm / 3.937 pollici
Profondità	160 mm / 6.299 pollici
Apertura pannello (L x A)	(222 x 142) mm

Dati meccanici

Boccole per cavi (numero)	14
Boccole per cavi (tipo)	M12 (diametro cavo da 3 a 6 mm)
Numero di boccole per cavi (2)	4
Boccole per cavi, tipo (2)	M16 (diametro cavo da 5 a 9 mm)
Numero di boccole per cavi (3)	4
Boccole per cavi, tipo (3)	M20 (diametro cavo da 9 a 13 mm)

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	2376,5 g

Requisiti ambientali

Tipo di protezione	IP 65
--------------------	-------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332819619
Numero tariffa doganale	85381000000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 850-826



Documentation

System Description

IP65 System Housing

pdf
163.66 KB



Bid Text

850-826

19.02.2019

xml
4.50 KB



850-826

09.10.2017

doc
31.50 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
850-826



WSCAD Universe
850-826



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: [850-903](#)

Montaggio poli; 4 staffe di serraggio; 2 guide stampate e 4 profili in acciaio inox; 2 fascette di serraggio in acciaio inossidabile