

**Scheda dati | Codice articolo: 850-827/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

<https://www.wago.com/850-827/002-000>



Simile all'illustrazione

**Dati tecnici**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Numero di moduli I/O | 18 |
|----------------------|----|

**Dati geometrici**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Larghezza                 | 320 mm / 12.598 pollici |
| Altezza                   | 100 mm / 3.937 pollici  |
| Profondità                | 160 mm / 6.299 pollici  |
| Apertura pannello (L x A) | (302 x 142) mm          |

**Dati meccanici**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Boccole per cavi (numero)      | 17                               |
| Boccole per cavi (tipo)        | M12 (diametro cavo da 3 a 6 mm)  |
| Numero di boccole per cavi (2) | 8                                |
| Boccole per cavi, tipo (2)     | M16 (diametro cavo da 5 a 9 mm)  |
| Numero di boccole per cavi (3) | 4                                |
| Boccole per cavi, tipo (3)     | M20 (diametro cavo da 9 a 13 mm) |

**Dati dei materiali**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Carico d'incendio | 0 MJ     |
| Peso              | 3041,3 g |

**Requisiti ambientali**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tipo di protezione | IP 65 |
|--------------------|-------|



| Dati commerciali        |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| eCl@ss 10.0             |  | 27-14-24-18   |
| eCl@ss 9.0              |  | 27-14-24-18   |
| ETIM 8.0                |  | EC000262      |
| ETIM 7.0                |  | EC000262      |
| PU (SPU)                |  | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        |  | Box           |
| Paese d'origine         |  | DE            |
| GTIN                    |  | 4050821428527 |
| Numero tariffa doganale |  | 8538100000    |

| Environmental Product Compliance |  |                        |
|----------------------------------|--|------------------------|
| RoHS Compliance Status           |  | Compliant,No Exemption |

| Download                         |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Environmental Product Compliance |  |   |
| Compliance Search                |  |   |
| Environmental Product Compliance |  | ↓ |
| 850-827/002-000                  |  |   |

| Documentation       |     |           |                 |            |
|---------------------|-----|-----------|-----------------|------------|
| System Description  |     |           | Bid Text        |            |
| IP65 System Housing | pdf | 163.66 KB | ↓               |            |
|                     |     |           | 850-827/002-000 | 19.02.2019 |
|                     |     |           | xml             | 4.51 KB    |
|                     |     |           | ↓               |            |
|                     |     |           | 850-827/002-000 | 09.10.2017 |
|                     |     |           | doc             | 31.50 KB   |
|                     |     |           | ↓               |            |

| CAD/CAE-Data    |  |   |
|-----------------|--|---|
| CAE data        |  |   |
| WSCAD Universe  |  | ↓ |
| 850-827/002-000 |  |   |

| 1 Prodotti compatibili  |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 1.1 Accessori opzionali |  |  |
| 1.1.1 Montaggio         |  |  |

#### 1.1.1.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 850-903**

Montaggio poli; 4 staffe di serraggio; 2 guide stampate e 4 profili in acciaio inox; 2 fascette di serraggio in acciaio inossidabile