


Scheda dati | Codice articolo: 850-828

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

<https://www.wago.com/850-828>



Simile all'illustrazione



Misure in mm

Compresi nella fornitura:

- Scatola in alluminio, lega G AL Si 12 / DIN 1725
- Viti del coperchio in acciaio inossidabile, prigioniero
- Finestra d'ispezione, comprensiva di pannello di fissaggio per marcatura del cliente (marcatura non inclusa nel volume di fornitura)
- Fori di montaggio (4 canali di fissaggio posti all'esterno della scatola sigillata)
- Raccordi per cavo metrico (ottone nichelato), **incl. tappi di riempimento**; raccordo cavo M12, diametro del cavo 3–6 mm; raccordo cavo M16, diametro cavo 5–9 mm; raccordo cavo M20, diametro cavo 9–13 mm
- 1 guida DIN 35/7,5
- Sistema maschio e femmina, sigillatura con scanalatura nel coperchio della scatola
- Guarnizione a corda tonda in neoprene resistente a olio e petrolio
- Collegamento di messa a terra nella scatola
- Grigio pietra, RAL 7032
-
- Il "numero di moduli I/O" tiene conto anche di accoppiatori fieldbus e moduli terminatori del bus.
- Questo si applica a moduli I/O larghi 12 mm. I moduli I/O larghi 24 mm contano come due moduli I/O.

Dati tecnici

Numero di moduli I/O 31

Dati geometrici

Larghezza 480 mm / 18.898 pollici
Altezza 100 mm / 3.937 pollici
Profondità 160 mm / 6.299 pollici
Apertura pannello (L x A) (462 x 142) mm

Dati meccanici

Boccole per cavi (numero) 35
Boccole per cavi (tipo) M12 (diametro cavo da 3 a 6 mm)
Numero di boccole per cavi (2) 10
Boccole per cavi, tipo (2) M16 (diametro cavo da 5 a 9 mm)
Numero di boccole per cavi (3) 4
Boccole per cavi, tipo (3) M20 (diametro cavo da 9 a 13 mm)

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	4725 g

Requisiti ambientali

Tipo di protezione	IP 65
--------------------	-------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332819589
Numero tariffa doganale	85381000000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 850-828



Documentation

System Description

IP65 System Housing	pdf 163.66 KB	
---------------------	------------------	--

Bid Text

850-828	19.02.2019	xml 4.50 KB	
850-828	09.10.2017	doc 31.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 850-828	
---------------------------	--

WSCAD Universe 850-828	
------------------------	--

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 850-903

Montaggio poli; 4 staffe di serraggio; 2 guide stampate e 4 profili in acciaio inox; 2 fascette di serraggio in acciaio inossidabile