Scheda dati | Codice articolo: 852-1280

Modulo SFP 1000BASE; ZX modalità singola 1550 nm LC; 80 km; Ampio intervallo di temperatura; Monitoraggio diagnostica digitale; argento-colorato

https://www.wago.com/852-1280



Colore: argento-colorato

Simile all'illustrazione





Misure in mm

Caratteristiche:

- Connettore ottico Duplex LC
- Standard industriale SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- Compatibile con lo standard IEEE802.3z Gigabit ETHERNET
- Ingressi e uscite differenziali LVPECL
- Alimentazione: 3,3 V
- Indicatore rilevazione segnale TTL
- Caratteristica di alta inseribilità

Dati tecnici

Tipo fibra ottica	Modalità singola

Dati di connessione

Tecnica di connessione: comunicazione/fieldbus	1 x SFP; connettore a fibra ottica LC
Requisito di connessione, lunghezza del cavo consentita	80000 m
Requisito di connessione (tipo di cavo consentito)	Fibra modalità singola 9/125 µm; lunghezza onda: 1550 nm

Dati geometrici

Larghezza	13,4 mm / 0.528 pollici
Altezza	13,3 mm / 0.524 pollici
Profondità	56,6 mm / 2.228 pollici

Dati meccanici

Peso	17 g
Colore	argento-colorato

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-40 … +85 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 … +85 °C
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	19-17-01-30
eCl@ss 9.0	19-17-01-06
ETIM 8.0	EC000309
ETIM 7.0	EC000309
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	TW
GTIN	4055143394154
Numero tariffa doganale	85176200000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs-stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02.B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-SFP852

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Documentation

Bid Text			
852-1280	09.10.2017	doc 26.50 KB	
852-1280	19.02.2019	xml 3.86 KB	
ausschreiben.de 852-1280			

CAD/CAE-Data

CAE data			
EPLAN Data Portal 852-1280			
WSCAD Universe 852-1280			