




<https://www.wago.com/852-201/107-002>



Colore: ■ argento-colorato

Simile all'illustrazione



Misure in mm

- Caratteristiche:**
- Connettore ottico Duplex LC
 - Standard industriale SFP (Small Form-Factor Pluggable)
 - Compatibile con lo standard Fast ETHERNET
 - Ingressi e uscite differenziali LVPECL
 - Alimentazione: 3,3 V
 - Indicatore rilevazione segnale TTL
 - Caratteristica di alta inseribilità

Dati tecnici	
Tipo fibra ottica	Modalità multipla
Dati di connessione	
Tecnica di connessione: comunicazione/fieldbus	1 x SFP; connettore a fibra ottica LC
Requisito di connessione, lunghezza del cavo consentita	2000 m
Requisito di connessione (tipo di cavo consentito)	Fibra multi-modalità 62,5/125 µm, 50/125 µm; lunghezza onda: 1310 nm



Dati geometrici		
Larghezza		13,4 mm / 0.528 pollici
Altezza		13,3 mm / 0.524 pollici
Profondità		56,6 mm / 2.228 pollici

Dati meccanici		
Peso		24 g
Colore		argento-colorato

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-40 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +80 °C
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		19-17-01-30
eCl@ss 9.0		19-17-01-06
ETIM 8.0		EC000309
ETIM 7.0		EC000309
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		TW
GTIN		4045454635404
Numero tariffa doganale		85176200000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-SFP852			

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance	↓
852-201/107-002	

Documentation				
System Description		Bid Text		
Industrial Switches – General Product Information	pdf			
	1873.93 KB			↓
		852-201/107-002	09.03.2018	doc 25.50 KB
		852-201/107-002	19.02.2019	xml 3.81 KB
		ausschreiben.de 852-201/107-002		↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 852-201/107-002	↓
WSCAD Universe 852-201/107-002	↓