



Scheda dati | Codice articolo: 859-501

Telaio per allargare la larghezza del morsetto; 2,50 mm²; grigio


<https://www.wago.com/859-501>



Colore: ■ grigio



Dimensioni circuito stampato



Dimensioni circuito stampato

Frame to enlarge terminal block width

Sicurezza e protezione

Classe di protezione IP20

Dati di connessione

Punti di connessione (numero)	5
Numero totale di potenziali	5
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici

Larghezza	8 mm / 0.315 pollici
Altezza	91 mm / 3.583 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	56 mm / 2.205 pollici

Dati meccanici

Struttura custodia	Morsetto per montaggio su guida
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Posizione di montaggio	Qualsiasi

Dati dei materiali

Colore	grigio
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale custodia	PA 6.6
Carico d'incendio	0.341 MJ
Peso	14,4 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 8.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586
PU (SPU)	25 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918500494
Numero tariffa doganale	85472000900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 859-501



CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 859-501 	EPLAN Data Portal 859-501 
	WSCAD Universe 859-501 
	ZUKEN Portal 859-501 

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Scatola di sistema

1.1.1.1 Custodia vuota a innesto come morsetto per montaggio su guida



N. art.: 859-110

Custodia vuota a innesto modulare universale come morsetto per montaggio su guida; 2,50 mm²; grigio