




Colore: ■ nero



Misure in mm

Empty housings *WINSTA*®

Implement the electrical installation quickly and easily: The empty housings from the *WINSTA*® product line is the product of your choice for error-free electrical installation. You can rely on the quality of *WINSTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*®

WINSTA® is the pluggable connection system that is optimally tailored to the strict requirements of electrical installation. It offers fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with *WINSTA*® distribution boxes from WAGO.

- clear slot identification for easy commissioning
- saves time, since no wiring is required at the construction site
- rapid, structured electrical installation

Notes		
Nota		Per facilitare il collegamento dei cavi, i connettori non devono essere disposti direttamente uno accanto all'altro nella scatola di distribuzione.

Dati geometrici		
Larghezza		190 mm / 7.48 pollici
Altezza		30 mm / 1.181 pollici
Profondità		145 mm / 5.709 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Fissaggio a vite su parete Installazione su piastra di montaggio

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	5.716 MJ
Peso	195,4 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143315630
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download			
Documentation			
Bid Text			
899-631	19.02.2019	xml 2.94 KB	
899-631	16.03.2015	doc 24.00 KB	

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 899-680

Piastra di montaggio; per scatole di distribuzione; grigio



N. art.: 770-630

Pin di fissaggio; per scatole di distribuzione; plastica; grigio



N. art.: 890-302

Supporto di montaggio; 2 poli; per prese e spine; plastica; grigio



N. art.: 890-303

Supporto di montaggio; 3 poli; per prese e spine; plastica; grigio



N. art.: 890-304

Supporto di montaggio; 4 poli; per prese e spine; plastica; grigio



N. art.: 890-305

Supporto di montaggio; 5 poli; per prese e spine; plastica; grigio

Note di installazione

Installazione




Fissaggio della piastra di montaggio con la scatola di distribuzione WINSTA® alla parete (ad es. mediante pistola chiodatrice).

Applicazione




Il kit comprende 1 base, 1 coperchio, 2 pareti laterali e 16 perni di montaggio.



Rimuovere le sezioni indesiderate dalle pareti laterali.



Gli spazi e le porte non assegnate sono chiusi inserendo una parete laterale.



Utilizzo di perni di montaggio per fissare i connettori WINSTA® MIDI in una scatola di distribuzione.



Utilizzo di adattatori per il montaggio di connettori WINSTA® MINI in una scatola di distribuzione