


ZW 25 RS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

Il profilato RS 70 è fornito in lunghezze fisse. Assemblando singole parti si può realizzare la lunghezza desiderata. Il circuito stampato è spinto lateralmente nel profilato. Piastre terminali chiudono il profilato lateralmente. Sono qui disponibili elementi per montaggio diretto o su guida di supporto. I piedi di bloccaggio sono collegati in modo fisso con il profilato. Possibilità di siglatura nella parte laterale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodie per componenti elettronici, RS 70 arancione, Pezzo intermedio, Larghezza: 25 mm
N. d'ordine	0126160000
Tipo	ZW 25 RS OR
GTIN (EAN)	4008190153809
CPZ	20 Pezzo

ZW 25 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	20,6 mm	Profondità (pollici)	0,811 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2,756 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0,984 inch
Peso netto	6,3 g		

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI
Materiale isolante	PA 66		

Dati generali

Colabilità	No	Colori	arancione
Grado di protezione	IP00	Tabella dei colori (simile)	RAL 2000

Classificazioni

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04
ECLASS 14.0	27-19-06-04		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Altezza: TS 32 = 33.5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm Dimensioni del circuito stampato: Spessore del circuito stampato: 1,6 (±0,2) mm Lunghezza del circuito stampato: 67,8 (-0,2) mm Larghezza pezzo intermedio = larghezza del circuito stampato meno 2 x 9 mm (piedino a clip) Esempio: larghezza del circuito stampato = 68 mm, larghezza pezzo intermedio = 50 mm, pezzi intermedi 2x ZW 25 RS o ZW 45 RS + ZW 5 RS
---------------------------	--

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL ANALO.SIGN.CONV.EN MB DEVICE MANUF.EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

ZW 25 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

