

**EA-RING MS/M50 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Versione           | EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, altro, M 50, Ottone |
| N. d'ordine        | <a href="#">0930710006</a>   |
| Tipo               | EA-RING MS/M50 SC  |
| GTIN (EAN)         | 4032248976218  |
| CPZ                | 10 Pezzo   |
| Stato consegna     | <b>In futuro questo articolo non sarà più disponibile.</b>           |
| Disponibile fino a | 2024-08-31   |

**EA-RING MS/M50 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |        |                     |           |
|---------------------|--------|---------------------|-----------|
| Posizione verticale | 111 mm | Altezza (pollici)   | 4,37 inch |
| Lunghezza           | 111 mm | Lunghezza (pollici) | 4,37 inch |
| Peso netto          | 36 g   |                     |           |

**Dati Generali**

|                           |         |                       |         |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| Diametro esterno          | 65,2 mm | Diametro interno D2   | 13,5 mm |
| Distanza quota interna B  | 58,1 mm | Filettatura (esterna) | M 50    |
| Larghezza quota esterna C | 41,3 mm | Materiale             | Ottone  |
| Pressacavi                | M 50    | Spessore              | 1,5 mm  |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002317    | ETIM 7.0    | EC002317    |
| ETIM 8.0    | EC002317    | ETIM 9.0    | EC002317    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |             |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Download**

|           |  |
|-----------|--|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure  |  |

**Foglio dati**

**EA-RING MS/M50 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

