

HDC DG 16B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Per le custodie offriamo una serie di accessori, tra cui la guarnizione.

Grazie all'eccezionale tenuta, le nostre custodie si distinguono per una eccellente ermeticità.

Serie di severi test hanno confermato che RockStar^{®} rimane ermetico fino ad una profondità di 50 metri. In questo modo i connettori di potenza possono essere utilizzati anche dove fino ad ora era possibile soltanto un cablaggio fisso.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Guarnizione piatta	
N. d'ordine	<u>1044630000</u>	
Tipo	HDC DG 16B	
GTIN (EAN)	4032248777075	
CPZ	5 Pezzo	



HDC DG 16B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi					
Peso netto	6,4 g				
Temperature					
Valori limite di temperatura	-40 °C 120 °C				
Esecuzione					
BG	6	Colore (RAL)	RAL 7035		
Grandezza	6	Guarnizione	NBR		
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943		
ETIM 8.0	EC002943 EC002943	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002943 EC002943		
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92		
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92		
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92		
ECLASS 14.0	27-44-02-92				
Conformità ambientale del _l	orodotto				
REACH SVHC					
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Download					
Dati ingegneristici	CAD data – STEP				
Cataloghi	Catalogues in PDF-format				
Brochure	FL FIELDWIRING EN				
	FL FIELDWIRING EN				