

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia ibrida, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d'ordine	1072900000
Tipo	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
CPZ	10 Pezzo

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 55,47 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Dati generali

Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Cicli di inserimento	500
Collegamento 1	Ibrido (Q10)	Collegamento 2	Crimpatura
Diametro guaina, max.	10 mm	Diametro guaina, min.	5 mm
Grado di protezione	IP67	Schermatura	Custodia completa a 360°
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	0,75 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)	AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,08 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 27
Tipo di montaggio	2 viti		

Proprietà elettriche

Corrente nominale 3 A per contatto Resistenza di passaggio <10 mΩ

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 var. 14 N° Certificato (cULus) E316369

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E316369

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Manual](#)[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Sezione di montaggio**

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cavo Hybrid



Meterware, cavi in rame ibridi, flessibili, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-C5DHAG-MW	Versione
N. d'ordine	1172250000	Linea di collegamento, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B),
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, Meterware da 110 m
CPZ	110 m	

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordine	1058310000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248799404	
CPZ	10 Pezzo	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Ibrido

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Versione
N. d'ordine	1135160000	Contatto a crimpare, Per inserto flangia, Ibrido
GTIN (EAN)	4032248915477	
CPZ	300 Pezzo	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versione
N. d'ordine	1096150000	Contatto a crimpare, Per inserto flangia, Ibrido
GTIN (EAN)	4032248869114	
CPZ	300 Pezzo	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Versione
N. d'ordine	1068970000	Contatto a crimpare, Per inserto flangia, Ibrido
GTIN (EAN)	4032248823956	
CPZ	300 Pezzo	

Crimping tools



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione
N. d'ordine	1119580000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², Crimpatura F o B
CPZ	1 Pezzo	