

**SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Versione    | Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare |
| N. d'ordine | <a href="#">1170240000</a>                            |
| Tipo        | SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0                               |
| GTIN (EAN)  | 4032248962150                                         |
| CPZ         | 50 Pezzo                                              |

## SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 0,28 g |
|------------|--------|

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

|                                    |                         |                                    |                      |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cicli di inserimento               | > 1000                  | Materiale dei contatti             | Lega di rame e zinco |
| Resistenza contro l'isolamento     | > $10^{10} \Omega$      | Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0,56 mm <sup>2</sup>    | Superficie dei contatti            | dorata               |
| Tipo di collegamento               | Collegamento a crimpare |                                    |                      |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
| Stato conformità RoHS | Conforme                             |

## Omologazioni

Omologazioni



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR)   | E344862     |

## Download

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure            | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**



**SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****... per M23**

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SAI M23 CRIMPING TOOL 1    | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1203840000</a> | Pressione utensile per i contatti di segnale e di potenza, 4-Indent- |
| GTIN (EAN)  | 4032248986934              | Crimp                                                                |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                      |
| Tipo        | SAI M23 CRIMPING TOOL 2    | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1203960000</a> | Pressione utensile per contatti di segnale, 4-Indent-Crimp           |
| GTIN (EAN)  | 4050118000764              |                                                                      |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                      |