

**MULTI-STRIPAX PV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Inserto
N. d'ordine	<a href="#">1190490000</a>
Tipo	MULTI-STRIPAX PV
GTIN (EAN)	4032248973262
CPZ	1 Pezzo

**MULTI-STRIPAX PV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1,575 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3,346 inch
Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso netto	548 g		

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Utensile spellafili
----------------------	---------------------

**Utensili di spellatura**

Campo di spellatura AWG, max.	8 AWG	Campo di spellatura AWG, min.	14 AWG
Lunghezza di spellatura min.	2 mm	Sezione del conduttore (capacità di taglio)	16 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>
Tipo di cavo	Conduttori per applicazioni fotovoltaiche e conduttori equivalenti con messa a terra e protezione contro il cortocircuito		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06
ECLASS 14.0	21-04-37-06		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
Stato conformità RoHS	Non interessato

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

## MULTI-STRIPAX PV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Accessori / ricambi



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202260000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248486205	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9204570000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248671113	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9204550000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248671090	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202300000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248486250	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ERAN MULTI-STRIPAX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9203100000</a>	Set di ricambio per battuta d'arresto
GTIN (EAN)	4032248538102	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ERME MULTI-STRIPAX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9203070000</a>	Lame di ricambio
GTIN (EAN)	4032248538096	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9205770000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248836291	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX POF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1212770000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248994434	
CPZ	1 Pezzo	

**MULTI-STRIPAX PV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX PV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1204280000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248987030	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AIE MULTI-SPX 0.75-4°SL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9203730000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248576449	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202280000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248486236	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202270000</a>	Inserto
GTIN (EAN)	4032248486212	
CPZ	1 Pezzo	