

HTX-IE-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di sguainatura e crimpatura per la lavorazione dei contatti per conduttori in fibra ottica POF (fibra ottica polimerica)

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | Utensile di compressione |
| N. d'ordine | 1208870000 |
| Tipo | HTX-IE-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248990269 |
| CPZ | 1 Pezzo |

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza | 220 mm | Larghezza (pollici) | 8,661 inch |
| Peso netto | 645 g | | |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Descrizione articolo | Utensile di compressione |
|----------------------|--------------------------|

Descrizione contatto

| | |
|------------------|--|
| Tipo di contatto | Per fibre ottiche polimeriche con spessore di 1 mm |
|------------------|--|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
| Stato conformità RoHS | Non interessato |

Nota importante

Informazioni sul prodotto

HTX_IE_POF

- Un solo utensile per l'intera procedura di lavorazione dei connettori SC-RJ
 - Per la lavorazione di fibre ottiche polimeriche con spessore di 1 mm, concepite in modo specifico per connettori PROFINET ed ETHERNET/IP SC-RJ
 - Per la spellatura delle fibre ottiche polimeriche Duplex
 - In un'unica fase vengono crimpati i connettori e tagliate le fibre ottiche polimeriche
 - Le superfici tagliate non necessitano di ulteriore lucidatura
 - Localizzatore per l'esatto posizionamento dei connettori SC-RJ
 - Impugnatura di forma ergonomica
 - Alta ripetibilità
 - Prove eseguite su oltre 15.000 operazioni
- Solo tre passi per realizzare il connettore IP67:
- 1) spellatura del cavo in fibre ottiche polimeriche
 - 2) crimpatura e taglio
 - 3) crimpatura del fermacavo

Download

| | |
|-----------------------|--|
| Documentazione utente | Manual |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

Foglio dati

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Forbici



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------|
| Tipo | SCISSORS KEVLAR | Versione |
| N. d'ordine | 1208910000 | Forbici per elettricisti |
| GTIN (EAN) | 4032248990085 | |
| CPZ | 1 Pezzo | |

Utensili



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | MULTI-STRIPAX IE-POF | Versione |
| N. d'ordine | 1208880000 | Utensili, Utensile spellafili e da taglio |
| GTIN (EAN) | 4032248990276 | |
| CPZ | 1 Pezzo | |