

EBR-MODULE RS232**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Modulo per il salvataggio e il caricamento della configurazione di un dispositivo**

- Tempi di inattività del sistema ridotti grazie ad una semplice riconfigurazione in caso di sostituzione degli apparecchi
- Dopo il riavvio del dispositivo è possibile il caricamento automatico della configurazione salvata
- Design compatto e robusto
- Utilizzabile con tutti gli switch gestiti e i dispositivi WLAN industriali Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di configurazione, IP40, 0 °C...60 °C
N. d'ordine	1241430000
Tipo	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
CPZ	1 Pezzo

EBR-MODULE RS232**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	97 mm	Profondità (pollici)	3,819 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Larghezza	32,5 mm	Larghezza (pollici)	1,28 inch
Peso netto	50 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-20 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	0 °C...60 °C
Umidità	da 5 a 95% (senza condensa)		

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max.	60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	0 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-20 °C
Umidità	da 5 a 95% (senza condensa)		

Garanzia

Periodo	5 anni
---------	--------

Omologazioni e conformità EMC

Norme EMC	FCC parte 15, CISPR (EN55022) classe A, EN 61000-4-2 (ESD), livello 2, EN 61000-4-3 (RS), livello 3, EN 61000-4-4 (EFT), livello 3, EN 61000-4-5 (surge), livello 3, EN 61000-4-6 (CS), livello 3
-----------	---

Tensione di alimentazione

collegamento	RJ45-Port, RS232
--------------	------------------

Dati tecnici

Grado di protezione	IP40	Lunghezza del cavo	0,35 m
Materiale base della custodia	Stampo in PVC	Tipo di fissaggio	Vite M4 (< 4 mm)

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04	ECLASS 14.0	19-17-03-04

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7cl

Data di creazione 18 settembre 2024 12.24.36 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

2

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UK Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Hardware Installation Guide
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	