

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Giunto, versione FreeCon per connettori LWL PushPull
Var.14 secondo IEC 61076-3-117 in metallo

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presse di collegamento, FreeCon, SCRJ, Inserto, IP65
N. d'ordine	1318150000
Tipo	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
CPZ	1 Pezzo

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	43,9 mm	Profondità (pollici)	1,728 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2,047 inch
Larghezza	41 mm	Larghezza (pollici)	1,614 inch
Peso netto	224,56 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Colori	argento	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Copertura: zinco pressofuso, verniciato	Tipo di montaggio	Montaggio vite

Caratteristiche ottiche giunto LWL

Attenuazione d'inserzione (giunto LWL)	<0.2 dB
--	---------

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ECLASS 9.1	27-44-03-18
ECLASS 10.0	27-44-03-18	ECLASS 11.0	27-44-03-18
ECLASS 12.0	27-44-03-18	ECLASS 13.0	27-44-03-18
ECLASS 14.0	27-44-03-18		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Disegno quotato




Bottom view

Disegno quotato




Bottom view with mounting foot

Disegno quotato



Front view

Disegno quotato



Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****SC-RJ**

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in metallo incl. inserto SC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V14M-2SC-POF	Versione
N. d'ordine	1191550000	Connettore FO, Versione 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
CPZ	10 Pezzo	

Calotte antipolvere

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordine	1058310000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248799404	
CPZ	10 Pezzo	