STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	1468880000
Tipo	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
CPZ	1 Pezzo

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0,866 inch
Posizione verticale	99 mm	Altezza (pollici)	3,898 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7,48 inch
Peso netto	174,63 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile spellafili

Utensili di spellatura

Campo di spellatura AWG, max.	10 AWG	Campo di spellatura AWG, min.	24 AWG
Lunghezza di spellatura max.	25 mm	Sezione del conduttore (capacità di taglio)	6 mm²
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,25 mm²
Tipo di cavo	Conduttori flessibili e rigidi con isolamento esente da alogeni		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06
ECLASS 14.0	21-04-37-06		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
Stato conformità RoHS	Non interessato

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax Technical change to stripping tool Stripax
Documentazione utente	Manual Library and function block – BDAL Stripax all version
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

Esempio d'uso

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori / ricambi



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERME SPX UL	Versione
N. d'ordine	1471390000	Accessori, Portalame
GTIN (EAN)	4050118278248	
CPZ	1 Pezzo	

Tipo	ERTE KLBC SPX UL	Versione
N. d'ordine	2571500000	Accessori, Ganascia di serraggio sostitutiva
GTIN (EAN)	4050118582123	
CPZ	1 Pezzo	