

IE-ANT-3G-806-2170-2-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Antenna including mounting kit

Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Antenna radio mobile, Antenna omnidirezionale, Guadagno fino a 2 dBi, Verticale, Lineare, 1 Tipo N femmina, sotto, IP54, , Impedenza: 50 Ω
N. d'ordine	1491160000
Tipo	IE-ANT-3G-806-2170-2-NF
GTIN (EAN)	4050118300710
CPZ	1 Pezzo
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2023-07-01
Prodotto alternativo	2788150000

Data di creazione 18 settembre 2024 13.32.56 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-ANT-3G-806-2170-2-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7,874 inch
Diametro	22 mm	Peso netto	429,12 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...85
-------------------------	-------------

Dati tecnici

Gamma di frequenze	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2170 (MHz)	Guadagno d'antenna	Band 1: 1 dBi, Band 2: 2dBi
Impedenza	50 Ω	Irraggiamento	Omnidirezionale
Polarizzazione	Verticale, Lineare	Potenza composta max.	25 W
Tipo di collegamento	1 Tipo N femmina, sotto	VSWR	< 2,5

Dotazione

Dotazione	1 antenna, 1 angolare di fissaggio, 2 morsetti per montaggio traliccio
-----------	--

Materiale della custodia

Colori	nero	Materiale base della custodia	Plastica
--------	------	-------------------------------	----------

Condizioni ambientali

Campo d'applicazione	per uso interno ed esterno	Temperatura d'esercizio , max.	85
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ECLASS 9.1	19-07-01-90	ECLASS 10.0	19-07-01-07
ECLASS 11.0	19-07-01-07	ECLASS 12.0	19-07-01-07
ECLASS 13.0	19-07-01-07	ECLASS 14.0	19-07-01-07

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
Stato conformità RoHS	Conforme

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

IE-ANT-3G-806-2170-2-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)



Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CC-NM-SMAM-1M	Versione
N. d'ordine	2788010000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4064675066279	SMA maschio, Lunghezza: 1 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-6M	Versione
N. d'ordine	1491210000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4050118300758	SMA maschio, Lunghezza: 6 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-4M	Versione
N. d'ordine	1491190000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4050118300734	SMA maschio, Lunghezza: 4 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-5M	Versione
N. d'ordine	2788030000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4064675066293	SMA maschio, Lunghezza: 5 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-2M	Versione
N. d'ordine	1491180000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4050118300741	SMA maschio, Lunghezza: 2 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-3M	Versione
N. d'ordine	2788020000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4064675066286	SMA maschio, Lunghezza: 3 m
CPZ	1 Pezzo	