

IE-AD-M12DRJ45-MF-180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Adattatore, diritto, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
N. d'ordine	1514970000
Tipo	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
CPZ	1 Pezzo

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	37 g
------------	------

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...80 °C
--------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Codifica	Codificato D
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PA 66
Numero di poli	4	Superficie dei contatti	dorata

Dati generali

Numero di poli	4	Collegamento 1	RJ45 180°
Collegamento 2	M12	Descrizione articolo	Adattatore, diritto
Struttura	Codolo M12 su presa RJ45	Materiale base della custodia	PA 66
Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Filettatura del collegamento	M12
Superficie dei contatti	dorata	Schermatura	Sì
Grado di protezione	IP67		

Norme

Connettori a norma	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
--------------------	--------------------------------

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A	Resistenza di contatto	≤ 10 mΩ
----------------------------	-----	------------------------	---------

Dati tecnici generali

Codifica	Codificato D	Filettatura del collegamento	M12
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PA 66
Numero di poli	4	Superficie dei contatti	dorata
Versione	diritto		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20
ECLASS 14.0	27-44-03-20		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b
Stato conformità RoHS	Conforme

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&deg; Certificato (cULus) E471884

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)Documentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)Brochure [FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Sezione di montaggio

