

HDC-C-M5-BM1.5AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di rame |
| N. d'ordine | 1682370000 |
| Tipo | HDC-C-M5-BM1.5AG |
| GTIN (EAN) | 4008190474102 |
| CPZ | 100 Pezzo |

HDC-C-M5-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------|--------|------------|--------|
| Diametro | 4,1 mm | Peso netto | 1,43 g |
|----------|--------|------------|--------|

Dati generali

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Diametro contatto Ø codolo | 2,5 mm | Esecuzione inserto | CM 5 |
| Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento | 7,5 mm | Materiale | Lega di rame |
| Materiale dei contatti | Lega di rame | Procedimento di fabbricazione | torniti |
| Resistenza di passaggio | ≤2 mΩ | Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm ² |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 1,5 mm ² | Superficie | argento |
| Tipo | Femmina | Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download


| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | FL FIELDWIRING EN |

HDC-C-M5-BM1.5AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Disegni



| Leiterquerschnitt | Abisolierlänge | |
|-----------------------------|----------------|------|
| 0,75 - 1,00 mm ² | AWG 18 | 8 mm |
| 1,50 mm ² | AWG 16 | 8 mm |
| 2,50 mm ² | AWG 14 | 8 mm |
| 4,00 mm ² | AWG 12 | 8 mm |



HDC-C-M5-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Utensili per la rimozione dei contatti**

Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | REMOVAL TOOL CM 5 | Versione |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | 1866720000 | Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti |
| GTIN (EAN) | 4032248437047 | |
| CPZ | 1 Pezzo | |

Crimping tools**Pinza crimpatrice per contatti torniti**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | CTX CM 1.6/2.5 | Versione |
|-------------|----------------------------|---|
| N. d'ordine | 9018490000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.14mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | 4mm ² , Crimpatura a W |
| CPZ | 1 Pezzo | |
| Tipo | CTIN CM 1.6/2.5 | Versione |
| N. d'ordine | 9205430000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.14mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | 6mm ² , 4-Indent-Crimp |
| CPZ | 1 Pezzo | |