


**LM MT300 15/6 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 6 x 15.2 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1686361687</a>
Tipo	LM MT300 15/6 GE
GTIN (EAN)	4008190493851
CPZ	10 Pezzo

## LM MT300 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Larghezza	15,2 mm	Larghezza (pollici)	0,598 inch
Peso netto	11,6 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

## Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato		
Alogeni	No		
Approvazione secondo UL 969	Sì		
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C		
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	-		
Colori	giallo		
Larghezza	15,2 mm		
Materiale	Poliestere, esente da PVC		
Numero di marcatori per combinazione	1 Pagina di etichette = 484 Siglatura di apparecchi		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	4.840		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	
	Numero di marcatori per combinazione	484	
	Forma di fornitura	Pagina di etichette	
Processo di stampa	Stampa laser		
Qtà/foglio	484		
Versione	autoadesivo		

## Marcatori per apparecchi

Alogeni No

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /  
 Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

**Foglio dati****LM MT300 15/6 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Omologazioni**ROHS Conforme**Download**Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)  
Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**LM MT300 15/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

