

EWS M 25X1,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	EWS (dispositivo di drenaggio), Elemento di compensazione, M 25, 5 mm, Poliammide
N. d'ordine	1719740000
Tipo	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
CPZ	20 Pezzo

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0,906 inch
Lunghezza	23 mm	Lunghezza (pollici)	0,906 inch
Peso netto	13,25 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...40 °C
-------------------------	----------------

Dati Generali

Apertura della chiave 1	30 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	40 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio supporto, max.	5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	5 Nm
Diametro interno D2	25 mm	Filettatura (esterna)	M 25
Grado di protezione	IP54	Lunghezza filettatura	5 mm
Materiale	Poliammide	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico		

Numeri certificati pressacavo

Identificazione	Ex e II, II 2 GD	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
-----------------	------------------	--	--------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17
ECLASS 14.0	27-18-28-17		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

