

## **DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Contatto a crimpare (Morsetto)	
N. d'ordine	<u>1730290000</u>	
Tipo	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND	
GTIN (EAN)	4008190386733	
CPZ	6.500 Pezzo	



## **DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Cataloghi

De ce mette	0.400			
Peso netto	0,468 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura d'esercizio	130 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.		
Dati dei materiali				
Materiale	Wemid	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimension	amento)		
Ting disallananana	Contatta a minus			
Tipo di collegamento	Contatto a crimpare			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796	
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796	
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04	
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04	
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04	
ECLASS 14.0	27-44-02-04			
Conformità ambientale del prodo	otto			
DEACH CV/IIC	,			
REACH SVHC Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
State Comornita norts	Comornie senza esenzione			
Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Download				
Omologazione/Certificato/Documento				
di conformità	Confirmation of Standards	EN 45545-2 2020-10		
0 . 1 . 1 .	O			

Catalogues in PDF-format