

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore Y, M12 / M8
N. d'ordine	1783420000
Tipo	SAI-Y-4-4/2-4 M12/8
GTIN (EAN)	4032248183357
CPZ	1 Pezzo

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 17 g

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm	Uscita gruppo - connettore plug-in	Maschio M12
Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina M8	Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina M8

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-25...+90 °C	Codifica	M12 = codificato A, M8 = nessuna codifica
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	4 A
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	PBT	Numero di poli	4
Superficie dei contatti	Au (oro)	Tensione nominale	24 V

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+90 °C	Codifica	M12 = codificato A, M8 = nessuna codifica
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	4 A
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M12 / M8
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	PBT	Materiale dei contatti femmina	CuZn
Materiale dei contatti maschio	CuZn	Numero di poli	4
Superficie dei contatti	Au (oro)	Tensione nominale	24 V

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Data di creazione 18 settembre 2024 15.16.36 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

Foglio dati**SAI-Y-4-4/2-4 M12/8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Schema elettrico

