

ET S7-12/50 GE-A4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Le etichette non adesive ET S7 in formato A4 vengono utilizzate per la siglatura dei moduli S300, S400 e S7 di Siemens. E' possibile una stampa laser personalizzata utilizzando il software M-Print® Pro Weidmüller.

- Colori di fondo giallo o turchese, con stampa in nero (riquadri)
- Le etichette possono essere separate facilmente (non adesive)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 50 x 12 mm, Siemens, giallo
N. d'ordine	1804480000
Tipo	ET S7-12/50 GE-A4
GTIN (EAN)	4032248265633
CPZ	10 Pezzo
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2024-05-30
Prodotto alternativo	1161810000

Data di creazione 18 settembre 2024 15.29.16 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

ET S7-12/50 GE-A4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,1 mm	Profondità (pollici)	0,004 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1,969 inch
Larghezza	12 mm	Larghezza (pollici)	0,472 inch
Peso netto	32 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...80 °C

Dati generali

Alogeni	Sì		
Applicazione / Produttore	Siemens		
Approvazione secondo UL 969	No		
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Colori	giallo		
Larghezza	12 mm		
Materiale	pellicola di vinile		
Numero di marcatori per combinazione	1 Pagina di etichette = 84 Siglatura di apparecchi		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	840		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	
	Numero di marcatori per combinazione	84	
	Forma di fornitura	Pagina di etichette	
Processo di stampa	Stampa laser		
Qtà/foglio	84		

Marcatori per apparecchi

Alogeni Sì

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
 Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Foglio dati

ET S7-12/50 GE-A4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

ET S7-12/50 GE-A4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

