

SAI Y-4S M8-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore Y, M8 / M8
N. d'ordine	1805660000
Tipo	SAI Y-4S M8-M8
GTIN (EAN)	4032248272723
CPZ	1 Pezzo

SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	12 g
------------	------

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	M8: 0,5 - 0,6 Nm	Uscita gruppo - connettore plug-in	Maschio M8
Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina M8	Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina M8

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Cicli di inserimento	≥ 100
Codifica	nessuno	Collegamento schermato	Nessuno
Corrente nominale	4 A	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PUR
Numero di poli	4	Superficie dei contatti	Au (oro)
Tensione nominale	60 V		

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-104
--------------------	-----------------

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Cicli di inserimento	≥ 100
Codifica	nessuno	Collegamento schermato	Nessuno
Corrente nominale	4 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M8 / M8	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PUR
Materiale dei contatti femmina	CuSn	Materiale dei contatti maschio	CuZn
Numero di poli	4	Superficie dei contatti	Au (oro)
Tensione nominale	60 V		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&deg; Certificato (cULus) E307231

Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)Brochure [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)


SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Schema elettrico

