

IE-PI-2LC-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Singlemode
N. d'ordine	1962790000
Tipo	IE-PI-2LC-SM
GTIN (EAN)	4032248644872
CPZ	10 Pezzo

IE-PI-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	59 mm	Profondità (pollici)	2,323 inch
Posizione verticale	10,3 mm	Altezza (pollici)	0,406 inch
Larghezza	13,15 mm	Larghezza (pollici)	0,518 inch
Peso netto	20,2 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Umidità	0…85 % umidità rel.
-------------------------	----------------	---------	----------------------------

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	LC
Collegamento 2	Crimpatura	Colori	altro
Descrizione articolo	Inserto maschio 2 LC, Singlemode	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	Zinco pressofuso PBT	Materiale ghiera	Zirconia
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB
Struttura	Inserti connettore e flangia adatti per custodia delle varianti 1, 4 e 14	Tipo di filo	Singlemode
Umidità	0…85 % umidità rel.		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-20
--------------------	--------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22
ECLASS 14.0	19-17-01-22		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

IE-PI-2LC-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[GOST Approval](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-PI-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



IE-PI-2LC-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****...per connettori a fibra ottica SC, ST e LC****GOF**

- Per connettori IP20, IP67 e SC/ST in fibra ottica
- Per connettori IP67 e LC in fibra ottica

POF

- Per connettori IP20, IP 67 e SC/ST in fibra ottica polimerica
- Per connettori IP67, SC/ST, Mobil cable e Profinet in fibra ottica

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CT-LC-GOF	Versione
N. d'ordine	9205330000	Utensile di compressione
GTIN (EAN)	4032248725465	
CPZ	1 Pezzo	