

KLBUE 4-6 Z/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

La sede del morsetto di schermatura per il morsetto di collegamento dello schermo, consente il montaggio diretto nell'area di collegamento di un morsetto PE. In questo modo i disturbi della schermatura del cavo possono essere deviati direttamente tramite il contatto di protezione della morsettiera.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo
N. d'ordine	2269800000
Tipo	KLBUE 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	4032248264551
CPZ	10 Pezzo

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	8,5 mm	Profondità (pollici)	0,335 inch
Posizione verticale	45,2 mm	Altezza (pollici)	1,78 inch
Larghezza	8,9 mm	Larghezza (pollici)	0,35 inch
Peso netto	3,7 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
Tipo di fissaggio	innestabile		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura
----------	---------------------------------

Dati dei materiali

Colori	argento
--------	---------

Dimensioni

Passo in mm (P)	20 mm
-----------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
-------------------------	--------------------------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	6	Diametro del cavo, min.	4
-------------------------	---	-------------------------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

KLBUE 4-6 Z/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

