

**VT CL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di verifica, Cercacavi
N. d'ordine	<a href="#">2436660000</a>
Tipo	VT CL
GTIN (EAN)	4050118450026
CPZ	1 Pezzo

## VT CL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	23 mm	Profondità (pollici)	0,906 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Larghezza	155 mm	Larghezza (pollici)	6,102 inch
Peso netto	55,1 g		

## Strumenti di misura e prova

Categoria del circuito di misura	CAT IV 1000 V	Grado di protezione	IP65
Indicazione	Visivo e acustico	Tensione nominale, max.	1000 V AC
Tensione nominale, min. testato e approvato secondo	90 V AC DIN EN 61010-1, DIN EN 61326	Tipo di batteria	Batteria 1,5 V tipo AAA

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08
ECLASS 14.0	27-20-03-08		

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36
Stato conformità RoHS	Conforme

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati****VT CL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Accessori**

Accessori per apparecchiature di prova e misurazione

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BATTERIE 1,5V MICRO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9201310000</a>	Utensili di verifica, Batterie
GTIN (EAN)	4032248421121	
CPZ	2 Pezzo	