

HDC XX5E01 FMSRJ45-0150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	
N. d'ordine	2451080150
Tipo	HDC XX5E01 FMSRJ45-0150
GTIN (EAN)	4050118521344
CPZ	1 Pezzo

HDC XX5E01 FMSRJ45-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 119 g

Temperature

Valori limite di temperatura -30 °C ... 90 °C

Dati generali

Categoria	Cat. 5e	Cicli di inserimento	≥ 100
Codifica	Codificato D	Corrente nominale	4 A
Grado di lordura	2	Lunghezza del cavo	1,5 m
Numero di poli	4	Resistenza contro l'isolamento	≥ 10 ⁸ Ω
Superficie dei contatti	Au (oro)	Tensione nominale	250 V
Velocità di trasmissione	100 MBit/s	Versione lato modulo	Femmina
Versione lato opposto	Maschio, diritto, RJ45		

Dati tecnici del cavo

Alogeni	No, esente da alogeni		
Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione		
Colore della guaina	verde		
Diametro esterno	6,5 mm ± 0,2		
Diametro esterno	Diametro	6,5 mm	
	Segni	±	
	Tolleranza	0,2	
Isolamento	PE		
Lunghezza del cavo	1,5 m		
Materiale della guaina	PUR		
Schermato	Sì		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07
ECLASS 14.0	27-06-03-07		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Data di creazione 19 settembre 2024 9.09.12 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

Foglio dati

HDC XX5E01 FMSRJ45-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

RJ45		M12
1	yellow	1
3	white	2
2	orange	3
6	blue	4
