

**EPG 60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di compressione, Utensili, Utensile di compressione, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
N. d'ordine	<a href="#">2453810000</a>
Tipo	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
CPZ	1 Pezzo

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	70 mm	Profondità (pollici)	2,756 inch
Posizione verticale	355 mm	Altezza (pollici)	13,976 inch
Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Peso netto	3.300 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice 6 - 300 mm <sup>2</sup>		
Forza di compressione	nominale	60 kN	
Tempo di carica	0,5 h		
Tensione d'esercizio	18 V		

## Dati utensile di crimpatura

Comando	Elettroidraulico	Sezione del terminale, max.	300 mm <sup>2</sup>
Sezione del terminale, min.		Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
	6 mm <sup>2</sup>		
corsa	16 mm		

## Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	300 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura , min.	6 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11
ECLASS 14.0	21-04-38-11		

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
Stato conformità RoHS	Conforme

## Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**EPG 60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## ... per capicorda tubiformi


**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469550000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 120	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469610000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469590000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469540000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 35	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469570000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469380000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 95	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469600000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469560000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
CPZ	1 Pezzo	

## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469580000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 300	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469650000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118484045	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 240	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469640000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118484052	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 185	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469630000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2469620000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
CPZ	1 Pezzo	

## ... per terminali



### Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 120	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2577880000</a>	Inserto pinza crimpatrice
GTIN (EAN)	4050118590678	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2577810000</a>	Inserto pinza crimpatrice
GTIN (EAN)	4050118590722	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2577850000</a>	Inserto pinza crimpatrice
GTIN (EAN)	4050118590692	
CPZ	1 Pezzo	

Data di creazione 19 settembre 2024 9.09.42 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 95	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2577870000</a>	Insero pinza crimpatrice
GTIN (EAN)	4050118590685	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2577830000</a>	Insero pinza crimpatrice
GTIN (EAN)	4050118590708	
CPZ	1 Pezzo	

## Accessori

**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AKKU LI 18B5
N. d'ordine	<a href="#">2860070000</a>
GTIN (EAN)	4064675574750
CPZ	1 Pezzo
Tipo	LADEGERAET EPG
N. d'ordine	<a href="#">1509370000</a>
GTIN (EAN)	4050118318630
CPZ	1 Pezzo
Tipo	AKKU LI 18B2
N. d'ordine	<a href="#">2858730000</a>
GTIN (EAN)	4064675566137
CPZ	1 Pezzo

## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## ... per capicorda a compressione


**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505180000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519570	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505160000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519556	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505170000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519549	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505230000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519624	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505190000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519587	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505210000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519594	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505260000</a>	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519648	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505150000</a>	Accessori, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519532	
CPZ	1 Pezzo	

## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505200000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519600	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505240000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519631	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505250000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519617	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505270000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519655	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505220000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519563	
CPZ	1 Pezzo	

## ... per capicorda a crimpare



### Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505330000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519686	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 35	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505320000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519679	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505280000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519662	
CPZ	1 Pezzo	

Data di creazione 19 settembre 2024 9.09.42 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505310000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519693	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 95	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505350000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519730	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 120	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505360000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519747	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505340000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519716	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505290000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519723	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2505300000</a>	Insero pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118519709	
CPZ	1 Pezzo	