

THSW 0°+60°C NO/NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Termostati e igrostatì sono il complemento perfetto per le ventole dei filtri e i riscaldatori per gli armadi elettrici. Le ventole dei filtri e i riscaldatori lavorano unicamente quando è veramente necessario raffreddare o riscaldare. L'uso di termostati e igrostatì basati sulla domanda assicura una maggiore efficienza energetica e costi sicuri.

Termostati gemelli: combinazione a ingombro minimo per la commutazione simultanea di due dispositivi in intervalli di temperatura diversi.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Interruttore di temperatura, bianco grigio
N. d'ordine	2558250000
Tipo	THSW 0°+60°C NO/NC
GTIN (EAN)	4050118568905
CPZ	1 Pezzo

THSW 0°+60°C NO/NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	38 mm	Profondità (pollici)	1,496 inch
Posizione verticale	80,5 mm	Altezza (pollici)	3,169 inch
Larghezza	59 mm	Larghezza (pollici)	2,323 inch
Peso netto	100 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -20...80 °C

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-20...80 °C	Corrente di commutazione, contatto NA	10 A
Corrente di commutazione, contatto NA, carico induttivo $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Corrente di commutazione, contatto NC	10 A
Corrente di commutazione, contatto NC, carico induttivo, $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Differenza di commutazione	<7 K
Esecuzione contatto	1 contatto NC, 1 contatto NA	Intervallo di regolazione della temperatura, max.	60 °C
Intervallo di regolazione della temperatura, min.	0,01 °C	Tensione di commutazione	250 V AC / 30 V DC
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Tipo di montaggio	Guida di supporto
Tolleranza di commutazione	±4 K		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002014	ETIM 7.0	EC002014
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9.1	27-21-07-07	ECLASS 10.0	27-21-07-07
ECLASS 11.0	27-21-07-07	ECLASS 12.0	27-21-07-07
ECLASS 13.0	27-21-07-07	ECLASS 14.0	27-21-07-07

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

THSW 0°+60°C NO/NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Hygrostat**

Termostati e igrostat sono il complemento perfetto per le ventole dei filtri e i riscaldatori per gli armadi elettrici. Le ventole dei filtri e i riscaldatori lavorano unicamente quando è veramente necessario raffreddare o riscaldare. L'uso di termostati e igrostat basati sulla domanda assicura una maggiore efficienza energetica e costi sicuri.

Igrostat: controllo dell'umidità e protezione anti condensa, in particolare per ambienti ad alta umidità.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HYSW 40-90% R.F. CO	Versione
N. d'ordine	2558270000	Interruttore dell'umidità, IP20, bianco grigio
GTIN (EAN)	4050118568929	
CPZ	1 Pezzo	