

**HYTH-SW 40-90% R.F. CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termostati e igrostatì sono il complemento perfetto per le ventole dei filtri e i riscaldatori per gli armadi elettrici. Le ventole dei filtri e i riscaldatori lavorano unicamente quando è veramente necessario raffreddare o riscaldare. L'uso di termostati e igrostatì basati sulla domanda assicura una maggiore efficienza energetica e costi sicuri.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Interruttore dell'umidità, IP20, bianco grigio
N. d'ordine	<a href="#">2558280000</a>
Tipo	HYTH-SW 40-90% R.F. CO
GTIN (EAN)	4050118568936
CPZ	1 Pezzo

## HYTH-SW 40-90% R.F. CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	38 mm	Profondità (pollici)	1,496 inch
Posizione verticale	80,5 mm	Altezza (pollici)	3,169 inch
Larghezza	59 mm	Larghezza (pollici)	2,323 inch
Peso netto	90 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -20...60 °C

## Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-20...60 °C	Con interruttore dell'umidità	Sì
Corrente di commutazione, contatto NA	8 A	Corrente di commutazione, contatto NA, carico induttivo $\cos \varphi = 0,6$	3 A
Corrente di commutazione, contatto NC	8 A	Corrente di commutazione, contatto NC, carico induttivo, $\cos \varphi = 0,6$	3 A
Differenza di commutazione	4 %, 1 K	Esecuzione contatto	Contatto di scambio
Grado di protezione	IP20	Impostazione valore umidità relativa, max.	90 %
Impostazione valore umidità relativa, min.	40 %	Tensione di commutazione	240 V AC
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Tipo di montaggio	Guida di supporto

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002008	ETIM 7.0	EC002008
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9.1	27-21-07-08	ECLASS 10.0	27-21-07-08
ECLASS 11.0	27-21-07-08	ECLASS 12.0	27-21-07-08
ECLASS 13.0	27-21-07-08	ECLASS 14.0	27-21-07-08

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E497840

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Operating instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**HYTH-SW 40-90% R.F. CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Hygrostat**

Termostati e igrostatati sono il complemento perfetto per le ventole dei filtri e i riscaldatori per gli armadi elettrici. Le ventole dei filtri e i riscaldatori lavorano unicamente quando è veramente necessario raffreddare o riscaldare. L'uso di termostati e igrostatati basati sulla domanda assicura una maggiore efficienza energetica e costi sicuri.

Igrostatato: controllo dell'umidità e protezione anti condensa, in particolare per ambienti ad alta umidità.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HYSW 40-90% R.F. CO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2558270000</a>	Interruttore dell'umidità, IP20, bianco grigio
GTIN (EAN)	4050118568929	
CPZ	1 Pezzo	