

HDC MBUS4 F AWG22-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | Contatto a crimpare |
| N. d'ordine | 2565910000 |
| Tipo | HDC MBUS4 F AWG22-20 |
| GTIN (EAN) | 4050118575460 |
| CPZ | 100 Pezzo |

HDC MBUS4 F AWG22-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,001 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 90 °C

Dati generali

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| Cicli di inserimento | ≥ 100 | Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento | 4,5 mm |
| Materiale | Lega di rame | Materiale dei contatti | Lega di rame |
| Serie | ModuPlug | Sezione di collegamento cavo, max. | 0,5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0,34 mm ² | Superficie | oro |
| Tipo | Femmina | Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download


| | |
|-----------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Documentazione utente | Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

HDC MBUS4 F AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



HDC MBUS4 F AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Utensili****Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0 | Versione |
| N. d'ordine | 2592680000 | Localizzatore per pinza crimpatrice |
| GTIN (EAN) | 4050118603781 | |
| CPZ | 1 Pezzo | |
| Tipo | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 | Versione |
| N. d'ordine | 2592650000 | Pinza crimpatrice per contatti |
| GTIN (EAN) | 4050118603774 | |
| CPZ | 1 Pezzo | |